

Зоогеография ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ.

1. *Раздел зоогеографии, выявляющий причины, определяющие состав фауны данного района называется*
 - а) регистрационная зоогеография;
 - б) каузальная зоогеография; +
 - в) сравнительная зоогеография.
2. *К абиотическим экологическим факторам относят факторы*
 - а) неживой природы; +
 - б) влияние человеческой деятельности;
 - в) влияние других организмов.
3. *При пессимальной интенсивности действия экологического фактора встречаемость вида*
 - а) максимальна;
 - б) минимальна; +
 - в) вид отсутствует.
4. *Виды, имеющие низкую экологическую валентность, относят к*
 - а) эврибионтным;
 - б) эвритермным;
 - в) стенобионтным. +
5. *С увеличением глубины в воде на каждые 10 метров давление увеличивается на*
 - а) 1 атмосферу; +
 - б) 2 атмосферы;
 - в) 3 атмосферы.
6. *Эвфотическая зона в толще воды располагается на глубине*
 - а) более 200 метров;
 - б) от 30 до 200 метров;
 - в) от 0 до 30 метров. +
7. *В состав биосферы входит*
 - а) гидросфера глубиной до 1 км;
 - б) гидросфера глубиной до 8 км;
 - в) вся гидросфера. +
8. *Нектон - это совокупность животных, которые*
 - а) ведут прикрепленный образ жизни;
 - б) способны к активному передвижению вопреки течению; +
 - в) заселяют плёнку поверхностного натяжения воды.
9. *К реофилам относят животных, предпочитающих*
 - а) текущие водоёмы; +
 - б) стоячие водоёмы;
 - в) водоёмы с солёной водой.
10. *Животные одного вида, живущие в разных климатических зонах имеют*
 - а) одинаковые размеры тела;
 - б) более крупные размеры, в холодном климате; +
 - в) более крупные размеры в тёплом климате.

11. *Каких из этих животных можно отнести к термофобным*

- а) обезьяны, попугаи;
- б) белый медведь, северный олень; +
- в) коралловые полипы, морские змеи.

12. *Виды, не имеющие в окружающей фауне близких систематических групп относятся к*

- а) неозндемикам;
- б) космополитам;
- в) реликтам. +

13. *Сопряжённый тип ареала характерен для*

- а) монофагов; +
- б) фитофагов;
- в) зоофагов.

14. *Биполярный тип разрыва ареала характерен для*

- а) океанических животных; +
- б) горных животных;
- в) равнинных животных.

15. *Пульсацией ареала называют*

- а) процесс расширения границ ареала;
- б) процесс уменьшения границ ареала;
- в) процесс периодического увеличения и уменьшения границ ареала. +

16. *Анемохория - это пример*

- а) активного расселения;
- б) пассивного расселения; +
- в) смешанного типа расселения.

17. *Расселение клещей паразитов происходит по типу*

- а) биохории; +
- б) анемохории;
- в) гидрохории.

18. *Преимущества при расселении имеют*

- а) стенобионтные виды;
- б) эврибионтные виды; +
- в) паразиты.

18. *Доля эндемичных видов больше в*

- а) материковых фаунах;
- б) океанических фаунах;
- в) островных фаунах. +

19. *Большая доля эндемичных видов в фауне свидетельствует о том, что*

- а) данная фауна развивается длительное время; +
- б) данная фауна развивается короткое время;
- в) данная фауна включает в себя много видов, расселяющихся из других мест.

20. *Гаттерия - это пример животного*

- а) не эндемика;
- б) палеоэндемика; +
- в) неозндемика.

21. *К автохтонным видам относят животных, которые*

- а) попали на изучаемую территорию при расселении;
- б) расселились с изучаемой территории и теперь на ней не встречаются;
- в) возникли на изучаемой территории. +

22. *К консервативным видам относят животных, которые*

- а) прошли эпоху своего расцвета, современные условия не полностью соответствуют их требованиям;
- б) возникли недавно, расселиться ещё не успели, современные условия благоприятны;
- в) находятся в равновесии с условиями среды, имеют стабильный ареал. +

23. *Фауна сумчатых Австралии возникла путём*

- а) непрерывной колонизации из одного источника;
- б) автохтонной адаптивной радиации; +
- в) слияния фаун.

25. *Бедность и дефектность - это признак фауны*

- а) островов; +
- б) материков;
- в) полуостровов.