

Тестовое задание по дисциплине

1. Какое соотношение в рационе взрослой птицы должно быть между Са и Р?

- а) 4:2,5
- б) 2,5-3,0:1
- в) 3,5:2,0
- г) 4,2:3,1

2. Укажите правильное соотношение в рационе молодняка Са и Р:

- а) 1,8:0,8
- б) 2,5:1,0
- в) 1,0:1,0
- г) 1,9:0,5

3. Какие перечисленные добавки не являются основными источниками Са в рационе птицы?

- а) мел
- б) зерновые корма
- в) известняк
- г) костная мука

4. Назовите самый прогрессивный тип кормления птицы на птицефабриках:

- а) влажный
- б) комбинированный
- в) мокрый
- г) сухой
- д) сырой

5. Какие показатели не учитываются при составлении рациона?

- а) питательность кормов
- б) структура рациона
- в) наличие кормов в хозяйстве
- г) микроклимат

6. Как нормируют витамины, микро- и макроэлементы в птицеводстве?

- а) на 1 голову
- б) на количество употребленного корма
- в) на 1 т сухого комбикорма
- г) на 100 г сухого корма
- д) на 1 кг влажного корма

7. Какие незаменимые аминокислоты не являются критическими при кормлении птицы?

- а) лизин

- б) тирозин
- в) метионин
- г) цистин
- д) триптофан

8. Какая система нормирования питательных веществ применяется в птицеводстве?

- а) на 1 голову в сутки
- б) на количество птицы
- в) на 100 г сухой смеси
- г) на 1 т влажной смеси

9. В каком отделе ЖКТ происходит всасывание питательных веществ у птицы?

- а) в ротовой полости
- б) в пищеводе
- в) в мышечном желудке
- г) в кишечнике
- д) в зобе
- е) в слепых отростках

10. Укажите, какими кормами балансируют рацион по сырому протеину?

- а) технический жир
- б) зерновые
- в) травяная мука
- г) корнеплоды
- д) зернобобовые

11. Какие зерновые корма могут быть монокультурой в рационе птицы?

- а) горох, вика
- б) пшеница, кукуруза
- в) рожь, ячмень
- г) просо, овес

12. Какие корма не относятся к растительным белковым?

- а) горох, бобы
- б) соя, чечевица
- в) пшеница, рожь

13. Выберите наилучшую структуру рациона для утят 1-го возраста:

- а) зерновые 70-75 %
 - жмыхи, шроты 7-10 %
 - животные корма – 7-9 %
 - дрожжи сухие – 2 %
 - травяная мука – 2-4 %

- минеральные корма – 2-3 %
- б) зерновые 65 %
- жмыхи, шроты 12 %
- животные корма – 3 %
- отруби пшеничные – 8 %
- травяная мука – 5-8 %
- минеральные корма – 2-5 %

14. К каким питательным веществам более требовательны индюшата?

- а) обменная энергия
- б) протеин, витамины
- в) жир, минеральные вещества
- г) углеводы
- д) макроэлементы

15. Какие периоды не применяют при кормлении цыплят-бройлеров?

- а) ростовой
- б) беговой
- в) финишный
- г) стартовый

16. Продолжительность откорма цыплят-бройлеров составляет:

- а) 58 дней
- б) 60 дней
- в) 42 дня
- г) 30 дней
- д) 50 дней

17. Допустимые нормы ведения в рацион взрослой птицы поваренной соли?

- а) 0,3 %
- б) 0,8 %
- в) 0,5 %
- г) 0,1 %

18. Как называются ферменты, участвующие в расщеплении углеводов?

- а) липазы
- б) амилазы
- в) протеиназы